







REDÉCOUVREZ

LE STRIPPING

RAPIDITÉ, PRÉCISION ET SÉCURITÉ

INSTRUMENTS MANUELS
ABRASIFS POUR LES
SOINS DENTAIRES



Garantie 36 mois
Nouveau contre-angle Swiss Edition !

ÉDITION
JANVIER 2025

Leone® France

Intensiv
Swiss Dental Products

PROTOCOLE INTENSIV PAR LIMES OSCILLANTES

La réduction interproximale est une procédure qui bénéficie de nombreuses années d'utilisation clinique.
Elle est très utile pour gagner de l'espace et limiter le besoin d'extractions, dans les traitements orthodontiques vestibulaires et linguaux. Elle est souvent incluse dans la thérapie par aligneurs.

La gamme de produits Intensiv dédiée aux protocoles IPR (InterProximal Reduction) vous permet de réaliser des traitements rapides et sûrs. La procédure est calibrée, rapide et confortable pour le patient.

Basé sur une sélection de produits, le protocole de stripping en orthodontie a été développé pour réaliser l'ouverture des points de contact, la réduction des surfaces proximales, le contrôle et la vérification de l'espace gagné entre les dents et enfin, la restauration et le polissage des surfaces traitées.

DÉBUT	PROTOCOLE IPR	TEMPS D'UTILISATION*	CONTRÔLE	FINITION
OPENER 	INTERMÉDIAIRE 	0,1 mm → 5″ approx. 0,2 mm → 10″ approx.		PRÉ-FINITION 
	COARSE 	0,3 mm → 3″ approx. 0,4 mm → 5″ approx.		
	EXTRACOARSE 	0,5 mm → 7″ approx.		FINITION 
OUVERTURE DES POINTS DE CONTACT	RÉDUCTION DE L'ÉMAIL ET GAIN D'ESPACE ENTRE LES DENTS		MESURE DE L'ESPACE GAGNÉ	FINITION ET POLISSAGE

***La durée d'utilisation des ortho-strips est indicative et dépend de la pression exercée par le praticien, de la quantité d'irrigation utilisée et de l'usure des ortho-strips.**

L'ortho-strip doit être bloqué puis en mouvement avant, pendant et pour le retrait du contact dentaire.

Jauge de mesure IPR


Instrument manuel pour mesurer et contrôler la distance interproximale créée entre les dents pendant la procédure de stripping. Disponibles par lots de 3 ou de 8.

Ref. **OL-IPR-DC010/3**	Jauge 0,10 mm
Ref. **OL-IPR-DC015/3**	Jauge 0,15 mm
Ref. **OL-IPR-DC020/3**	Jauge 0,20 mm
Ref. **OL-IPR-DC025/3**	Jauge 0,25 mm
Ref. **OL-IPR-DC030/3**	Jauge 0,30 mm
Ref. **OL-IPR-DC040/3**	Jauge 0,40 mm
Ref. **OL-IPR-DC050/3**	Jauge 0,50 mm
Ref. **OL-IPR-DC0100/3**	Jauge 1,0 mm
Ref. **OL-IPR-DCSET**	Kit de jauges 8 épaisseurs



AVANTAGES :

- Acier inoxydable résistant
- Application sécurisée grâce à la poignée
- Nombreuses tailles de contrôle
- Pour vérifier d'autres épaisseurs, combinez l'IPR-DistanceControl
- Les éléments peuvent être utilisés individuellement ou groupés à l'aide d'un rivet.









Ortho-strips **Central**

Bandes diamantées oscillantes innovantes dans la zone opératoire centrale qui permettent un traitement sûr en évitant la création de marches et l'abrasion de la dentine. L'arc légèrement courbable permet au strip de s'adapter à l'anatomie horizontale de la dent et aux surfaces dentaires opposées. Idéal pour la réduction, la finition et le polissage des surfaces d'émail approximatives en orthodontie.

Au cours du processus de réduction, de finition et de polissage de l'émail, il est possible de créer une marche cervicale ou d'enlever involontairement de la dentine en dessous de la zone équatoriale de la dent, ce qui peut entraîner une sensibilité dentaire chez le patient.





Grâce au revêtement diamanté de la zone opératoire centrale, on retrouve une grande précision dans la réduction approximative, la finition et le polissage de l'émail, tout en respectant la morphologie originale et les tissus dentaires.

Surface non diamantée = 1 mm soit 0,5 mm de chaque côté

AVANTAGES :

- Insertion facile dans les points de contact interdentaires
- Prévention des marches cervicales
- L'hypersensibilité dentaire n'est pas prise en charge
- Conservation de la morphologie originale de la dent
- Stérilisable



La nouvelle gamme d' Ortho-Strips Central a été développée et réalisée en coopération avec le Dr. H. Goldbecher, Halle, Allemagne.

UTILISATION CLINIQUE DES ORTHO-STRIPS CENTRAL

Ortho-strips **Central**

Disponible en **4 granulométries différentes,** en version diamantée double face sur les deux côtés, et diamantée simple face sur un côté, dans les variantes "L", gauche (côté gauche) et "R", droite (côté droit) pour les côtés mésial et distal des mâchoires supérieure et inférieure.

- Épaisseur de la bande de la zone non diamantée : 0,05 mm
- Hauteur totale de la bande : 3,7 mm
- Hauteur de la zone diamantée : 2,7 mm
- Longueur de la zone diamantée : 13 mm



Ref. **OL-OS15PO-CEN-DS/3**

Finition
Pour le polissage des surfaces traitées
(granulométrie 15µm)



Ref. **OL-OS25F-CEN-DS/3**

Pré-finition
Pour le modelage des surfaces traitées
(granulométrie 25µm)



Ref. **OL-OS40M-CEN-DS/3**

Intermédiaire
Pour le modelage des surfaces traitées approximativement
(granulométrie 40µm)



Ref. **OL-OS60C-CEN-DS/3**

Coarse
Pour réduire l'émail approximatif
(granulométrie 60µm)

Ref. **OL-OST400SET02/6**



Séquenceur ortho-strips **Central**

Plateau en acier inoxydable avec six supports en silicone colorés.

CONTENU :

- 2 ortho-strips standard, double-face
  - Ref. **OL-OS08OP,** ortho-strip opener
  - Ref. **OL-OS80C**, ortho-strip extracoarse
- 4 ortho-strips central, double-face
  - Ref. **OL-OS15PO-CEN-DS**, ortho-strip finition
  - Ref. **OL-OS25F-CEN-DS**, ortho-strip pré-finition
  - Ref. **OL-OS40M-CEN-DS,** ortho-strip intermédiaire
  - Ref. **OL-OS60C-CEN-DS**, ortho-strip coarse

Ortho-strips **Standard**

Bandes diamantées oscillantes double face pour la réduction, la finition et le polissage de l'émail approximatif en orthodontie (IPR).

Utilisation calibrée en fonction du besoin d'espace diagnostiqué nécessaire au traitement par aligneurs, brackets ou dispositifs amovibles. Disponible à l'unité ou en set.

Nettoyer et stériliser soigneusement les ortho-strips après chaque utilisation pour garantir une durée de conservation plus longue.



Opener
Pour l'ouverture des points de contact
(granulométrie 8µm)



Finition
Pour le polissage des surfaces traitées
(granulométrie 15µm)



Pré-finition
Pour le modelage des surfaces traitées
(granulométrie 25µm)



Intermédiaire
Pour le modelage de l'émail approximatif
(granulométrie 40µm)



Coarse
Pour la réduction de l'émail approximatif
(granulométrie 60µm)



Extracoarse
Pour gagner de l'espace
(granulométrie 80µm)

Ref. **OL-OLOSSET02/6**

Kit ortho-strips **Standard**



CONTENU :


- 6 ortho-strips standard, double-face
- Ref. **OL-OS08OP**, ortho-strip opener
- Ref. **OL-OS80C**, ortho-strip extracoarse
- Ref. **OL-OS15**, ortho-strip finition
- Ref. **OL-OS25**, ortho-strip pré-finition
- Ref. **OL-OS40**, ortho-strip intermédiaire
- Ref. **OL-OS60,** ortho-strip coarse

Ref. **OL-WG-69ASWISS** sans lumière
Ref. **OL-WG-69LTSWISS** avec lumière

Contre-angle Swiss Edition







CARACTÉRISTIQUES :

- 2 applications avec un seul contre-angle avec micro-mécanisme, activé grâce à l'interrupteur à bascule pour choisir entre la rotation axiale libre ou la position fixe du système Intensiv ortho-strips
- Contre-angle avec système de pulvérisation d'eau et lumière intégrés
- Mouvement alternatif de 0,9 mm, 20 000 mouvements oscillants à 40 000 tours/minute
- 12 positions axiales fixes (à chaque 30° sur 360°)
- Mouvement libre pour placer les ortho-strips dans la position souhaitée
- Stérile


LES AVANTAGES DU SWISS EDITION, par rapport au contre-angle classique :

- Design amélioré
- Revêtement spécial
- **Garantie 36 mois (avec ou sans lumière)**
- **1 voucher (service d'entretien gratuit)**

Proxoshape (plume)

CARACTÉRISTIQUES :

- Dessine et adoucit les contours des zones proximales ou occlusales en position libre
- Retrait et surfaçage à plat des composites de collage ou débords
- Modelage des composites dans les zones interproximales et subgingivales



Ref : **OL-PS3L** Ref : **OL-PS2L**

Fraises



Ø 1,1 mm - L 11 mm
Ref : OL-FG859-50D3/6 **(15 µm)**
Ref : OL-FG859-40D3/6 **(40 µm)**




Ø 3,3 mm - L 3,5 mm
Ref : **OL-FG833-5132/6 (15 µm)**
Ref : **OL-FG833-4132/6 (40 µm)**

Attention, fraises pour turbines uniquement !

Ref. **OL-053**

Extracteur Intensiv



Pour faciliter l'enlèvement de l'ortho-strip sur contre angle.

STRIPPING MÉCANIQUE

Pack central

SANS LUMIÈRE

Contre-angle Swiss Edition + éjecteur + aiguille
Ref. **OL-WG-69ASWISS**

Séquenceur + 6 ortho-strips
Ref. **OL-OST400SET02/6**

AVEC LUMIÈRE

Contre-angle Swiss Edition + éjecteur + aiguille
Ref. **OL-WG-69LTSWISS**

Séquenceur + 6 ortho-strips
Ref. **OL-OST400SET02/6**



Le séquenceur contient :
- 2 ortho-strips standard, double-face
  - Ref. **OL-OS08OP,** ortho-strip opener
  - Ref. **OL-OS80C**, ortho-strip extracoarse
- 4 ortho-strips central, double-face
  - Ref. **OL-OS25F-CEN-DS**, ortho-strip finition
  - Ref. **OL-OS15PO-CEN-DS**, ortho-strip pré-finition
  - Ref. **OL-OS40M-CEN-DS,** ortho-strip intermédiaire
  - Ref. **OL-OS60C-CEN-DS**, ortho-strip coarse

Pack standard

SANS LUMIÈRE

Contre-angle Swiss Edition + éjecteur + aiguille
Ref. **OL-WG-69ASWISS**

Séquenceur vide
Ref. **OL-OST400**

Kit de 6 ortho-strips
Rref. **OL-OLOSSET02/6**

AVEC LUMIÈRE

Contre-angle Swiss Edition + éjecteur + aiguille
Ref. **OL-WG-69LTSWISS**

Séquenceur vide
Ref. **OL-OST400**

Kit de 6 ortho-strips
Ref. **OL-OLOSSET02/6**









Le kit contient 6 ortho-strips standard, double-face :
- Ref. **OL-OS08OP**, ortho-strip opener
- Ref. **OL-OS80C**, ortho-strip extracoarse
- Ref. **OL-OS15**, ortho-strip finition
- Ref. **OL-OS25**, ortho-strip pré-finition
- Ref. **OL-OS40**, ortho-strip intermédiaire
- Ref. **OL-OS60,** ortho-strip coarse

ApproxOpener

Conçu pour permettre l'ouverture manuelle de points de contact extrêmement serrés : la forme spéciale du bord et l'épaisseur de seulement 8 µm favorisent la précision de l'introduction de la lame. Revêtement diamanté double face ou unilatéral, le choix entre les deux types d'instruments est basé sur la nécessité d'un traitement unilatéral de la dent à réduire ou le traitement des deux surfaces interproximales adjacentes.



Ref. **OL-A02018OS/3**

- **Ultrafine**
  (granulométrie 8µm)
- diamanté d'une seule face



Ref. **OL-A02018DS/3**

- **Ultrafine**
  (granulométrie 8µm)
- diamanté des deux côtés



Ortho-strips manuels

Conçus pour permettre l'ouverture manuelle de points de contact extrêmement serrés : la forme spéciale du bord et l'épaisseur de seulement 8 µm favorisent la précision de l'introduction de la lame. Revêtement diamanté double face ou unilatéral, le choix entre les deux types d'instruments est basé sur la nécessité d'un traitement unilatéral de la dent à réduire ou le traitement des deux surfaces interproximales adjacentes.

Bandes perforées, avec deux granulométries, idéales pour la réduction et la finition des surfaces interproximales. Revêtement diamant unilatéral. Stérilisable. Réutilisable.



Ref. **OL-OSM1508/6**

Pour la finition et le polissage des surfaces traitées.
Revêtement diamanté unilatéral.



2 types de granulométrie disponibles :


- **Polissage** (granulométrie 15µm)
- **Opener** (granulométrie 8µm)

AVANTAGES

- Polissage efficace de l'émail interproximal
- Poignées façonnées pour une meilleure prise en main pendant le traitement

Ref. **OL-OSM8040/6**

Pour une création manuelle d'espace.
Diamanté d'une seule face.



2 types de granulométrie disponibles :

- **Extracoarse** (granulométrie 80µm)
- **Intermédiaire** (granulométrie 40µm)

AVANTAGES

- Traitement sans friction grâce aux perforations de la partie active
- Réduction constante de l'émail interproximale
- Poignées triangulaires pour une meilleure tenue manuelle pendant le traitement

LISTING PRODUITS

JAUGE DE MESURE IPR





REF.	DESCRIPTION	QUANTITÉ
Ref. OL-IPR-DC010/3	Jauge de mesure IPR 0,10 mm	3 pcs
Ref. OL-IPR-DC015/3	Jauge de mesure IPR 0,15 mm	3 pcs
Ref. OL-IPR-DC020/3	Jauge de mesure IPR 0,20 mm	3 pcs
Ref. OL-IPR-DC025/3	Jauge de mesure IPR 0,25 mm	3 pcs
Ref. OL-IPR-DC030/3	Jauge de mesure IPR 0,30 mm	3 pcs
Ref. OL-IPR-DC040/3	Jauge de mesure IPR 0,40 mm	3 pcs
Ref. OL-IPR-DC050/3	Jauge de mesure IPR 0,50 mm	3 pcs
Ref. OL-IPR-DC0100/3	Jauge de mesure IPR 1,0 mm	3 pcs
Ref. OL-IPR-DCSET	Kit de jauge IPR 8 épaisseurs	8 pcs

ORTHO-STRIPS CENTRAL














Ref. OL-OS15PO-CEN-DS/3	Ortho-strips, Central, double face, Finition	15µm	3 pcs
Ref. OL-OS15POL-CEN-L/3	Ortho-strips, Central, mono-face gauche, Finition	15µm	3 pcs
Ref. OL-OS15POL-CEN-R/3	Ortho-strips, Central, mono-face droit, Finition	15µm	3 pcs
Ref. OL-OS25F-CEN-DS/3	Ortho-strips, Central, double face, Pré-finition	25µm	3 pcs
Ref. OL-OS25F-CEN-L/3	Ortho-strips, Central, mono-face gauche, Pré-finition	25µm	3 pcs
Ref. OL-OS25F-CEN-R/3	Ortho-strips, Central, mono-face droit, Pré-finition	25µm	3 pcs
Ref. OL-OS40M-CEN-DS/3	Ortho-strips, Central, double face, Intermédiaire	40µm	3 pcs
Ref. OL-OS40M-CEN-L/3	Ortho-strips, Central, mono-face gauche, Intermédiaire	40µm	3 pcs
Ref. OL-OS40M-CEN-R/3	Ortho-strips, Central, mono-face droit, Intermédiaire	40µm	3 pcs
Ref. OL-OS60C-CEN-DS/3	Ortho-strips, Central, double face, Coarse	60µm	3 pcs
Ref. OL-OS60C-CEN-L/3	Ortho-strips, Central, mono-face gauche, Coarse	60µm	3 pcs
Ref. OL-OS60C-CEN-R/3	Ortho-strips, Central, mono-face droit, Coarse	60µm	3 pcs
Ref. OL-OSSETCEN02/6	Kit Ortho-strips, double face, Central		6 pcs
Ref. OL-OST400SET02/6	Séquenceur + 6 Ortho-strips Central		7 pcs

INSTRUMENTS MANUELS



Ref. OL-A02018DS/3	ApproxOpener, double-face	8µm	3 pcs
Ref. OL-A02018OS/3	ApproxOpener, mono-face	8µm	3 pcs
Ref. OL-OSM1508/6	Ortho-strip manuel, grain fin /extra-fin	8/15µm	6 pcs
Ref. OL-OSM8040/6	Ortho-strip manuel, gros gain / medium	40/80µm	6 pcs

ORTHO-STRIPS STANDARD



Ref. OL-OS08OP/3	Ortho-strips, Standard, double face, Opener	8µm	3 pcs
Ref. OL-OS08OP-L/3	Ortho-strips, Standard, mono-face gauche, Opener	8µm	3 pcs
Ref. OL-OS08OP-R/3	Ortho-strips, Standard, mono-face droit, Opener	8µm	3 pcs



Ref. OL-OS15/3	Ortho-strips, Standard, double face, Finition	15µm	3 pcs
Ref. OL-OS15L/3	Ortho-strips, Standard, mono-face gauche, Finition	15µm	3 pcs
Ref. OL-OS15R/3	Ortho-strips, Standard, mono-face droit, Finition	15µm	3 pcs



Ref. OL-OS25/3	Ortho-strips, Standard, double face, Pré-finition	25µm	3 pcs
Ref. OL-OS25L/3	Ortho-strips, Standard, mono-face gauche, Pré-finition	25µm	3 pcs
Ref. OL-OS25R/3	Ortho-strips, Standard, mono-face droit, Pré-finition	25µm	3 pcs



Ref. OL-OS40/3	Ortho-strips, Standard, double face, Intermédiaire	40µm	3 pcs
Ref. OL-OS40L/3	Ortho-strips, Standard, mono-face gauche, Intermédiaire	40µm	3 pcs
Ref. OL-OS40R/3	Ortho-strips, Standard, mono-face droit, Intermédiaire	40µm	3 pcs



Ref. OL-OS60/3	Ortho-strips, Standard, double face, Coarse	60µm	3 pcs
Ref. OL-OS60L/3	Ortho-strips, Standard, mono-face gauche, Coarse	60µm	3 pcs
Ref. OL-OS60R/3	Ortho-strips, Standard, mono-face droit, Coarse	60µm	3 pcs



Ref. OL-OS80C/3	Ortho-strips, Standard, double face, Extra-coarse	80µm	3 pcs
Ref. OL-OS80C-L/3	Ortho-strips, Standard, mono-face gauche, Extra-coarse	80µm	3 pcs
Ref. OL-OS80C-R/3	Ortho-strips, Standard, mono-face droit, Extra-coarse	80µm	3 pcs



Ref. OL-OLOSSET02/06	Kit Ortho-strips, double face		6 pcs



Ref. OL-OST400	Séquenceur vide autoclavable + silicones		1 pcs

INSTRUMENTS MÉCANIQUES



Ref. OL-WG-69ASWISS	Contre-angle Swiss Edition, sans lumière + aiguille de nettoyage + éjecteur		3 pcs
Ref. OL-WG-69LTSWISS	Contre-angle Swiss Edition, avec lumière + aiguille de nettoyage + éjecteur		3 pcs
Ref. OL-053	Extracteur contre-angle		1 pcs
Ref. OL-054	Aiguille de nettoyage contre-angle		1 pcs



Ref. OL-PS3L	Proxoshape	15µm	1 pcs
Ref. OL-PS2L	Proxoshape	40µm	1 pcs



Ref. OL-FG833-5132/6	Fraise (jaune) Ø3,3mm, L 3,5mm	15µm	6 pcs
Ref. OL-FG833-4132/6	Fraise (rouge) Ø3,3mm, L 3,5mm	40µm	6 pcs

Ref. OL-FG859-50D3/6	Fraise (jaune) Ø1,1mm, L 11mm	15µm	6 pcs
Ref. OL-FG859-40D3/6	Fraise (rouge) Ø1,1mm, L 11mm	40µm	6 pcs

PRODUITS POUR LE **STRIPPING** EN ORTHODONTIE

NOUS REMERCIONS POUR LES VISUELS CLINIQUES DÉLIVRÉS :

- DR. M. CIARAVOLO, NAPOLI, ITALY
- DR. F. GARINO, TORINO, ITALY
- DR. G. FORTINI, FIRENZE, ITALY
- DR. E. CARLI, MASSA CARRARA, ITALY
- DR. A. CABURLOTTO, VENEZIA, ITALY
- DR. F. GIUNTOLI, PISTOIA, ITALY

Une question ? Une commande ?
Contactez votre responsable de secteur !

DISTRIBUÉ EN FRANCE PAR

Leone® France

Les produits présentés dans ce catalogue sont des dispositifs médicaux de classe I et IIa et dispositifs médicaux sur-mesure, réservés à un usage professionnel dentaire, certifiés CE. Consultez la notice (ou le cas échéant l'étiquette) pour plus d'informations. Ne pas jeter sur la voie publique.
SAS Leone France, RCS Grenoble B 348 500 471.

LEONE FRANCE

7 rue des Montagnes de Lans
38130 Echirolles
info@leonefrance.fr
www.leonefrance.fr

SERVICE COMMANDE

04 76 99 28 57
commande@leonefrance.fr